

# OPAKOWANIA ALUMINIOWE




# OPAKOWANIA ALUMINIOWE

Formy aluminiowe są jednym z najbardziej uniwersalnych rodzajów opakowań do żywności. Pozwalają chronić delikatne artykuły spożywcze przed deformacją czy uszkodzeniem. Są niezwykle praktyczne, ponieważ umożliwiają przeprowadzenie całego procesu produkcyjnego w jednym pojemniku - od formowania, poprzez wypiek, przechowywanie, a nawet zamrażanie.

Foremki aluminiowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle mięsnym, rybnym, piekarniczocukierniczym oraz owocowo-warzywnym. Z myślą o właścicielach restauracji, barów szybkiej obsługi, bistro czy firm cateringowych polecamy funkcjonalne opakowania aluminiowe. Specjalnie dobrany materiał jest lekki i plastyczny, a przy tym utrzymuje ciepło. Z tego względu idealnie nadaje się do zapakowania dań na wynos. Proponowany artykuł to idealna, tańsza alternatywa dla tradycyjnych blaszek do pieczenia - w naszym produkcie z powodzeniem można upiec ciasto, lasagne lub inne danie przygotowywane w piekarniku.

Opakowania aluminiowe oraz papierowe są wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, nie zawierają żadnych metali ciężkich i spełniają normy ustawodawstwa krajowego oraz Unii Europejskiej dla tego typu produktów.



DO PIECZENIA



DO MIKROFALÓWKI



DO ZAMRAŻANIA



SERWIS



# WŁAŚCIWOŚCI FOREMEK ALUMINIOWYCH



-40 °C do +350 °C

## PIECZENIE I MROŻENIE W FOREMKACH ALUMINIOWYCH

Żywność w foremkach aluminiowych można gotować i podgrzewać za pomocą pieca konwekcyjnego i kuchenki mikrofalowej, a także poddawać procesowi głębokiego mrożenia.

Tacka aluminiowa posiada szeroką odporność mechaniczną, zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach (od - 40 °C do + 350 °C)!!!



POKARMY KWAŚNE  
I SŁONE

## FOREMKI ALUMINIOWE A POKARMY KWAŚNE

Wyroby aluminiowe nie mogą być stosowane do przygotowywania i przechowywania produktów mocno kwaśnych (pH <4,5) i słonych (powyżej 3,5% NaCl), gdyż zwiększa to przenikanie jonów glinu do pokarmu. Nadmierne spożycie jonów glinu, nie wpływa korzystnie na stan zdrowia. WHO ustaliła dzienne, bezpieczne spożycie aluminium na poziomie 1mg/1kg masy ciała.



PRZECHOWYWANIE

## PRZECHOWYWANIE POKARMÓW W FOREMKACH ALUMINIOWYCH

Aluminium nie przenosi ani nie wspomaga wzrostu bakterii i może przedłużyć żywotność wrażliwych produktów na wiele miesięcy, a nawet lat. Tacki aluminiowe są bezpieczne w stosowaniu w kontakcie z żywnością, stanowią całkowitą barierę dla światła, gazów, wilgoci i są odporne na tłuszcz. Aluminium nie wpływa na smak i zapach, w pełni zachowuje oryginalne aromaty i właściwości produktu. Opakowania aluminiowe można poddawać termicznemu procesowi pasteryzacji lub sterylizacji.



MIKROFALÓWKA

## STOSOWANIE FOREMEK W MIKROFALÓWCE

Foremki aluminiowe mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej o ile zostaną spełnione określone warunki:

- Przed włożeniem foremki aluminiowej do mikrofalówki, należy zdjąć z niej przykrywkę, wieczko, folię.
- Jedzenie powinno zajmować większą część dna foremki.
- Foremkę aluminiową należy umieścić na środku talerza w kuchence mikrofalowej (jeśli kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w metalowy talerz obrotowy, należy użyć talerza ceramicznego lub szklanego pod foremką aluminiową)
- Foremka aluminiowa NIE MOŻE mieć kontaktu ze ścianą mikrofalówki - minimalna odległość od ścianek mikrofalówki to 2 cm.
- Jednocześnie w mikrofalówce może znajdować się tylko JEDNA foremka aluminiowa.

Powyższe zasady nie znajdują zastosowania w przypadku kuchenek mikrofalowych wyprodukowanych przed 1983r.



# FOREMKI ALUMINIOWE

## FOREMKI ALUMINIOWE ZAKŁADANE



	CRO230	94x94	83x83	66x66	43	230	1000	—
	R120G P	108x83	100x74	84x60	42	250	3000	—
	CR0325	120x95	110x85	92x67	43	325	1000	—
	R123G P	189,5x85,5	177x73	158x54	50	500	1800	—
	R122G P	232x104	220x92	200x72	60	1000	1000	—
	R1325G P	247x127	234x117	209x89	70	1556	900	—
	RP130G P	305x117	300x112	270x82	81	2070	500	—

## FOREMKI ALUMINIOWE PROSTOKĄTNE DO ZAMYKANIA



	R15L	123x96	115x88	93x66	33	255	2550	COP R15L (kart-alu)
	128	146x121	130x105	111,5x86,5	40	435	1600	COP R24L COP R19 (kart-alu)
	120-R41L	146x121	130x105	114,2x89,2	50	610	1600	COP R24L COP R19 (kart-alu)
	227-R16L	159x109	144x109	132x82	26	310	1200	COP 227CA (kart-alu)





# FOREMKI ALUMINIOWE

PROSTOKĄTNE DO ZAMYKANIA



	R33L	192x140	175x123	159x107	30	550	1400	COP R33L (kart-alu)
	220-R42L	200x120	180x100	160x85	45	675	1200	COP R24L; COP 220P (kart-alu)
	162-R58L P	202x137	186x121	161x96	50	900	1000	COP 162-R58L (kart-alu)
	209-R63L P	212x147	195x130	174x109	40	870	1000	COP 209-R63L (kart-alu)
	114-R62L P	217x112	203x98	183x78	54	900	2000	COP 114-R62L (kart-alu)
	R194L	218x113	206x101	180x75	61	1000	1000	COP 114-R62L (kart-alu)
	129-R75L	223x173	210x160	195x145	35	1100	700	COP R75L 129CA; COP 323-324CA (kart-alu)
	214	224x132	207x115	187x95	39	760	1000	COP 214CA (kart-alu)
	116	250x130	235x115	207,8x87,8	70	1500	800	—
	204	260x190	240,5x170,5	218x148	56	2000	480	COP 204CA (kart-alu)
	102-R86L	315x215	296,5x196,5	272x172	42	2100	450	COP R86L (kart-alu)
	R3000 P	319x259	300x240	272x212	50	3080	400	COP R98L; COP 131CA (kart-alu)
	R106L M. P	321x262	298x238	259x199	72	3500	200	COP R106L (kart-alu)





# FOREMKI ALUMINIOWE MARSZCZONE

## PROSTOKĄTNE



R7G 95x66 87x59 75x47 33 130 4800 —



CR0140 104x67 90x55 80x44 33 140 1500 —



R250 P 113x88 84x59 84x59 46 250 3000 —



109 124x99 114x89 94,5x69,5 34 280 3000 —



110-R30G 150x125 136x112 106x81 43 490 1600 —



103 159x109 144x94 132x82 26 310 2000 —



104 159x109 144x94 127x77 38 430 2000 —



126-R26G 158x108 144x94 126x76 48 550 2400 —



R87G 185x118 169x102 157x90 33 510 1200 —



216 187x134 176,7x123,7 165,3x112,3 36 680 1600 —



R55 204x92 190x78 173x61 49 670 1400 —



R61G P 207x84 193x72 175x55 52 600 2100 —



101-R48G P 210x140 195x125 174x105 38 800 1200 —



179 213,5x118,5 203,5x105 174,4x68,4 55 840 1800 —



# FOREMKI ALUMINIOWE MARSZCZONE

PROSTOKĄTNE



	R56G P	216x122	202x108	171x77	58	1000	1400	—
	R75G	226x177	213x164	196x146	36	1100	1000	—
	184	226x176	213x163	197x147	41	1320	840	—
	183	226x176	213x163	193,5x143,5	50	1570	700	—
	R1G-217	227x177	213x163	193x143	30	920	1000	—
	R49G	229x229	211x211	189x189	50	2000	800	—
	115-R60G	236x103	223x90	205x72	50	865	1200	—
	196 P	236x103	223x90	201,4x68,4	60	985	2000	—
	R1524G	243,3x149,3	229,2x135,2	212x118	46	1260	800	—
	R78G	244x144	224x124	205x105	48	1150	1000	—
	R1500 P	251x121	236x108	211x84	71	1475	300	—
	R38G P	259x116	246x106	235x95	27	650	1400	—
	117	268x210	248x190	232x174	49	2130	600	—
	188-R77G	310x103	292x85	267,5x69,5	50	1075	1260	—
	215-R92G	310x112	300x102	285x87	22	580	750	—
	149-R86G	312x211	296x195	278x177	43	2250	450	—
	R98G P	320x260	300x240	272x212	50	3100	400	—
	R106G	322x262	298x236	262x200	60	3500	350	—
	CR0650	327x106	314x94	300x80	25	650	500	—



# FOREMKI ALUMINIOWE MARSZCZONE

## OKRĄGLE



	T124G-50	75	64	48	50	124	3900	—
	511	76	64	46	15	45	7350	—
	RR0079	79	72	54	35	100	2000	—
	516	87	77	67	34	150	2800	—
	501	88	76	56	38	135	4000	—
	535	100	90	71	17	85	1800	—
	527	109	100	90	21	149	3750	—
	525	138	124	113	20	245	2400	—
	T34G	157	152	140	13	220	2000	—
	521	160	144	138	22	370	1540	—
	554	187	167	135	37	693	1200	—
	555	187	167	138	43	790	1200	—
	526 P	195	180	170	25	635	1600	—
	T40G P	205	196	192	20	600	1500	—



# FOREMKI ALUMINIOWE MARSZCZONE

## OKRĄGŁE



507-T52G 210 195 165 40 1070 800 -



503 228 215 197 39 1360 600 -



508-T42G 235 229 223 16 250 3000 -



RR0247 247 230 217 25 880 600 -



553 271 260 235 22 1020 600 -



T78G 278 262 248 24 1200 600 -



T10G 288 268 249 41 2160 300 -



510 289 270 250 40 2210 400 -



545 297 282 275 25 1535 500 -



558 311 292 273 31 2000 360 -



514 329,5 314 304,7 20 1690 350 -



T32G 332 318 304 19 1427 300 -

# FOREMKI ALUMINIOWE OBIADOWE

do zamykania  
dekłem aluminiowym lub plastikowym

## FOREMKI ALUMINIOWE

### DO ZAMYKANIA JEDNOKOMOROWE






							
 R75G	226x177	213x164	196x146	36	1100	1000	COP 123 (alu); COP 111 PET
 R1G-217	227x177	213x163	193x143	30	920	1000	COP 123 (alu)

## FOREMKI ALUMINIOWE

### DO ZAMYKANIA JEDNOKOMOROWE

							
 M2G	227x177	214x164	196x147	30	515/355	1000	COP 123; COPM2-3-6 R1G (alu); COP 111PET
 M8G	227x177	214x163	196x147	30	460/400	1000	COP 123; COPM2-3-6 R1G (alu); COP 111PET
 M9G	227x177	213x163	191x140	38	210/275/ 490	1000	COP 123; COPM2-3-6 R1G (alu); COP 111PET

## ALUMINIOWA POPIELNICZKA

				
 X11G	125x125	115x115	22	1000



# FOREMKI ALUMINIOWE DO ZGRZEWU

rant płaski  
jakość premium

## PROSTOKĄTNE



	320SPL	150x125	132x107	119x94	50	550	900	—
	279BPG	178x136	164x122	155x113	34	600	640	COP RS279 PET
	295BPG	178x136	164x122	152x110	45	780	500	COP RS279 PET
	280BP	190x144	172x126	160,8x114,8	33	640	1080	—
	286BP	190x144	172x126	156x110	50	900	680	—
	291BP	178x136	164x122	145x103	70	1160	480	COP RS279 PET
	293BP	194x153	178x132	116x157	75	1480	320	—
	323SPL	197x155	179x137	168x126	40	895	590/480	—
	359SPL	200x155	184x139	172x126	45	980	480	—
	381SPL	220x130	202x112	188x98	58	1116	544	—
	273BPG	220x150	202x132	192x122	33	800	810	COP RS273 PET
	294BP	220x150	202x132	184x114	70	1560	340	COP RS273 PET
	292BP	220x150	202x132	178,3x108,3	90	1900	260	COP RS273 PET
	368SPL	220x150	202x132	184x114	70	1600	402	COP RS273 PET

# FOREMKI ALUMINIOWE DO ZGRZEWU

rant płaski  
jakość premium

## PROSTOKĄTNE



272BPR

220x150

202x132

190x120

44

1000

720

COP RS273  
PET



RS177

227x177

211x161

182,5x132,5

100

2600

345

—



357SPL

234x138

218x122

210x114

30

725

728

—



324SPL

260x177

242x159

229x147

50

1770

352

—



287BP

265x162

247x144

225,5x122,5

75

2300

280

COP RS276  
PET



285BP

265x162

247x144

230,4x127,4

58

1800

300

—



281BP

274x174

270x156

240,1x140,1

50

1680

320

—



325SPL

277x215

258x196

243x180

44

1800

450

—



282BP

274x174

270x156

240,1x140,1

50

1740

300

—



249BP

276x184

251x159

233x141

66

2300

260

—



250BP

293x193

279x179

266,4x166,4

44

2000

450

—



277BP

293x193

279x179

266,4x166,4

44

2000

450

—



368SPL

293x193

275x175

260x160

50

2200

344

—



388SPL

293x193

279x179

250x156

90

4000

200

—



244

312x244

288x220

266,8x198,8

60

3380

150

—



# FOREMKI ALUMINIOWE DO ZGRZEWU

## OKRĄGLE



306SPL	110	100	95	18	150	2928
--------	-----	-----	----	----	-----	------



309SPL	192	182	176	22	550	300
--------	-----	-----	-----	----	-----	-----



315SPL	196	180	162	55	1260	664
--------	-----	-----	-----	----	------	-----



TS80G	296	281,5	254,5	34	1570	300
-------	-----	-------	-------	----	------	-----

## OWALNE



356SPL	177x142	159x124	150x115	35	500	600
--------	---------	---------	---------	----	-----	-----



371SPL	198x108	182x92	166x76	50	650	952/880
--------	---------	--------	--------	----	-----	---------



283BP	218x126	202x110	182,9x94,9	60	1000	600
-------	---------	---------	------------	----	------	-----



290BP	218x126	200x108	179,9x92,6	70	1160	540
-------	---------	---------	------------	----	------	-----



383SPL	220x130	202x212	190x100	70	1320	584
--------	---------	---------	---------	----	------	-----



# BRYTFANKI ALUMINIOWE

## PROSTOKĄTNE BRYTFANKI



R100G

525x325

496x296

446x246

80

11450

50



R67G

525x325

496x296

454x252

67

8850

50



R130G

525x325

496x296

463x262

50

6500

50



R70G

525x325

496x296

470x270

36

5000

50



R74G-210

396x335

368x308

345x285

50

5000

150

## BRYTFANKI ALUMINIOWE PREMIUM z uchwytem



158

269x236

216x216

200x200

50

2100

400



175

306,5x204

254x184

242,3x172,3

37

1590

480



181

305x203

253x183

234x164

60

2500

400



RS85G

316x211

266x195

248x177

43

2000

400



RS86G

238x211

294x195

276x177

44

2200

400



RS98G

345x260

295x240

266x211

49

3200

250



S97G

368x249

324x228

300x204

47

3150

100



RS74G

400x324

360x304

341x285

52

5200

200



# FOREMKI ALUMINIOWE ELEGANTE

brzo rant płaski  
jakość premium  
lakierowane, kolor czarny

## PROSTOKĄTNE



	320SPL CZ	150x125	132x107	119x94	50	550	900	—
	297BPG CZ	178x136	164x122	155x113	34	600	640	COP RS279 PET
	295BPG CZ	178x136	164x122	152x110	45	780	600	COP RS279 PET
	272BPR CZ	220x150	202x132	190x120	44	1000	750	COP RS273 PET
	284BPG CZ	265x162	247x144	236,4x133,4	37	1200	320	COP RS276 PET



FOREMKI W  
100%  
DO RECYKLINGU



DO PIEKARNIKA  
I MIKROFALÓWKI



TEMPERATURA  
STOSOWANIA  
-40 °C do +200 °C



MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO  
KONTAKTU ZE WSZYSTKIMI  
RODZAJAMI ŻYWNOSCI





# TALERZE ALUMINIOWE PREMIUM



QS136

203

186

166,8

18

250

400



QS137

198

181

151,6

29

520

1200



QS138

180,5

152

153x103

31

560

600



QS139

180,5

152

154x106

41

720

600










# PATERY ALUMINIOWE



	Patera V0	310	282	256	18	50	
	Patera V1 P	334x234	327x225	257x155	21	100	 MOŻLIWOŚĆ KONFEKCJI
	Patera V2 P	446x296	401x261	325x185	25	100	 MOŻLIWOŚĆ KONFEKCJI
	Patera V3	548x359	520x336	425x242	22	60	 MOŻLIWOŚĆ KONFEKCJI
	Patera V4	375x280	361x266	329x234	17	100/200	

Patery aluminiowe V1 oraz V2 występują także w wersji z wytłaczanym motywem kwiatowym.

WYTŁACZANA



GŁADKA





# TACKI ALUMINIOWE DO GRILLA




	SP-125	188x115	170x100	155x90	11	125	1260	
	240	281x221	276x216	262x202	12	440	3640	
	248	310x210	298x198	289,5x189,5	19	660	3850	
	156-X20G	341x229	328x216	318x206	24	1550	3000	
	570	340	325	320	18	—	300	

## FOREMKI ALUMINIOWE DO GRILLA JEDNORAZOWEGO



	R3000 P	319x259	300x240	272x212	50	3080	400	
--	---------	---------	---------	---------	----	------	-----	--





# POZOSTAŁE OPAKOWANIA ALUMINIOWE







# FOREMKI ALUMINIOWE DO RYB, DROBIU I ŚLIMAKÓW



530

317x122

309x114

300x105

23

600

1200



X50G

117

156

134,5

27

390

1500



517

174

158

147

23

430

1250



0150G

260x185

245x170

227,5x152,5

50

1475

300



300

232x162

222x152

207x137

50

1160

240



201-E1G

273x226

260x213

184x137

76

2900

300



790-OPL

460x355

436x331

398x293

75

6000

40

